



انفلونزا الطيور

اعداد
الإدارة العامة للخدمات البيطرية
والصحة الحيوانية
اشراف وتصميم
دائرة الاعلام الزراعي

1



الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية
وزارة الزراعة الفلسطينية
2020

6

في حال تم تأكيد الإصابة من خلال الفحوصات المخبرية ، تقوم الخدمات البيطرية باتخاذ الاجراءات اللازمة حسب ما تنص عليه الخطة الوطنية .

يمنع منعاً باتاً اخراج المخلفات من داخل المزرعة ومحيطها والعمل على حرقها .

تزويد العاملين بملابس خاصة مع كمادات .

يمنع دخول الزائرين الى محيط المزرعة المصابة .

يجب تعقيم المزارع المصابة ولثلاث مرات متتالية على ان لا تقل اسبوعين بين كل مرة واخرى مع تغيير نوع المعقم في كل مرة .

مناشدة

تهيب وزارة الزراعة الفلسطينية بالاخوة المواطنين الذين يقومون بممارسة رياضة صيد الطيور البرية التوقف عن ممارسة هذه الرياضة وخاصة في هذه الايام لما قد تشكله الطيور البرية من خطر على سلامة المواطن وذلك لدورها في عملية نقل العدوى . كما تدعو الاخوة مربي الطيور البيتية الى عدم اختلاط طيورهم مع الطيور البرية ، وتبليغ دوائر البيطرة في المحافظات المعنية عن اي حالات مرضية او نفوق في طيورهم .

1

الأجراءات الواجب اتباعها في محلات بيع الطيور:

تعقيم الاقفاص التي تستخدم في عملية نقل الافراخ .

غسل وتعقيم كل الادوات ووسائط النقل التي تستخدم في نقل الطيور .

يجب ان تكون الدواجن بمعزل عن الطيور الأخرى .

غسل وتعقيم محل بيع الطيور الحية كل يوم بعد انتهاء فترة البيع .

الأجراءات الواجب اتباعها في حالة ظهور الأصابة:

وضع المزرعة المشتبه باصابتها تحت الحجر والرقابة من قبل دائرة البيطرة في المحافظة المعنية .

اخذ عينات دم من المزرعة وكذلك طيور نافقة حديثاً (توضع في مغلف من النايلون محكم الاغلاق) وترسل الى المختبر البيطري



5



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في حال دخول المرض :
أكثر الأشخاص عرضة للإصابة هم الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الطيور ومخلفاتها كالاطباء والفنيين والبيطريين ، العاملين في مزارع الدواجن ومحلات بيع الطيور الحية والصيادين .

ملاحظة
عملية طبخ وجلي الدواجن على درجة حرارة 70 فما فوق ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة تؤدي الى قتل الفيروس ولم يتم تسجيل اي حالة انتقال للمرض من انسان مريض الى اخر سليم

الأجراءات الوقائية الواجب اتباعها في المزرعة:

- توفير ملابس خاصة ووسائل تعقيم للعمال .
- عدم السماح لغير العاملين بدخول المزرعة .
- غسل وتعقيم المعدات داخل المزرعة بصورة جيدة ، كذلك غسل وتعقيم وسائل النقل الخاصة بالمزرعة عند دخولها وخروجها .
- عدم السماح بدخول معدات او وسائل نقل من مزارع اخرى .
- حماية القطيع من الاتصال مع الطيور المهاجرة التي تكون ناقلة للمرض . تزويد المزرعة بمصدر مياه نظيف غير ملوث بافرازات الطيور البرية .
- منع العاملين في المزرعة من زيارة مزارع اخرى او اماكن بيع الطيور الحية .

الأجراءات التي تم اتخاذها من وزارة الزراعة الفلسطينية:

- حظر استيراد الطيور الحية ، بيض المائدة وبيض التفقيس وجميع مدخلات الدواجن في بعض الصناعات من جميع الدول .
- تقوم الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بمراقبة الوضع الصحي البيطري للطيور بشكل عام ولمزارع الدواجن بشكل خاص ، حيث يتم اخذ عينات بشكل دوري من اجل فحصها وقد تم انشاء وحدة متخصصة بمرض انفلونزا الطيور في المختبر البيطري المركزي .
- العمل على مراقبة حركة الطيور البرية واخذ العينات اللازمة منها بالتنسيق مع جمعية الحياة البرية الفلسطينية .
- عمل نشرات ارشادية وتوعوية للعاملين في تربية الدواجن من خلال حثهم على عدم الاختلاط مع العاملين في مزارع مختلفة واتباع اجراءات الامان الواجب اتخاذها عند التعامل مع قطعان الدواجن

انفلونزا الطيور :

هو مرض فيروسي حاد ومعددي يصيب الطيور بمختلف انواعها مسببا هلاكات عالية قد تصل في بعض الاحيان الى 100٪ .
الفيروس يطرح بكميات كبيرة مع البراز والافرازات المخاطية من الجهاز التنفسي .

ينتقل المرض عن طريق :

الاتصال المباشر بين الطيور المصابة والطيور السليمة او بواسطة الهواء الملوث (الاستنشاق) .
المعدات ، وسائل النقل ، احذية المزارعين ، الاقفاص ، الملابس (الملوثة بالفيروس) .
الطيور البرية ، القوارض ، القطط والكلاب .

اشكال مرض انفلونزا الطيور :

الشكل الاول : العالبي الامراضية: وهو منتشر في فيتنام ، اندونيسيا ، الصين ، هونغ كونغ ، وهذا الشكل قد يؤدي الى وفيات عالية في قطعان الدواجن ، تصل في بعض الاحيان الى 100٪ وكذلك يؤدي الى حدوث اصابات بين البشر .
الشكل الثاني : القليل الامراضية : وهذا النوع يؤثر على قطعان الدواجن فقط ولا يوجد له اي تاثير على الانسان .

