

2022

## رعاية الأمهات والمواليد في الأغنام



ملاحظة : لضبط عملية الرضاعة والعناية بالمواليد  
يفضل إتباع البرنامج التالي:

(1) خلال الأسبوع الأول تبقى المواليد مع أمهاتها  
لتحصل على حليب اللبا ، وفي حالة الإدرار الجيد لبعض  
الأمهات يتم حلبها وتخزينه في الفريزر .

(2) الأسبوع الثاني والثالث بعد إرضاع المواليد يتم  
إتاحة الفرصة للمواليد بالتغذية الزاحفة .

(3) الأسبوع الرابع تكون المواليد اعتادت على  
التغذية فلذلك يتم حلب وجبة من الأغنام وإبقاء وجبة  
واحدة للمواليد .

(4) الأسبوع الخامس والسادس يتم حلب الوجبتين  
الصباحية والمسائية وترك المواليد لمدة 10 دقائق بعد  
حلب كل وجبة .



الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية  
وزارة الزراعة الفلسطينية

إشراف وتصميم  
دائرة الإعلام الزراعي  
م. أحمد الأسمر

إعداد  
مديرية زراعة رام الله والبييرة  
م. أحمد البوم



(7) يجب رعاية المواليد اليتيمة أو التي أمهاتها مصابة بالتهاب الضرع أو تأخر نزول اللبا واعطائها حليب اللبا من أمهات أخرى .  
(8) استخدام التغذية الزاحفة للمواليد من عمر 2-3 أسابيع وهي عبارة عن السماح للمولود الوصول للعلف بدون أمه ووضع 50 غم من علف بروتين 20 % لمدة 3 أيام وبعدها يتم زيادة الكمية الى 75 غم بعد ذلك وهكذا .

## رعاية المواليد :

- (1) يجب عزل الاغنام التي قاربت على الميلاد وتهيئتها ووضعها في اقسام خاصة بعد تجهيزها لاستقبال المواليد .
- (2) مراقبة الاغنام القريبة من الميلاد بشكل مستمر ومعظم الاغنام لا تحتاج الى مساعدة في الميلاد الا في الحالات النادرة .
- (3) اذا تمت الولادة والنعجة بحالة الوقوف فإن الحبل السري ينقطع لوحده ، وإذا لم ينقطع نقوم بقطعه على بعد 10 سم من السرة وتطهير الجزء المتبقي بصبغة اليود عدة مرات في اليوم ولعدة ايام .
- (4) مراقبة المولود والتأكد من أنه يستطيع الوصول للضرع .

- (5) تبقى النعاج مع مواليدها الى 5 أيام لأخذ كمية كافية من حليب اللبا .
- (6) تجمع المواليد مع أمهاتها ووضعها في قسم الولادة ( حضانة ) وإعطاء المواليد فيتامين هـ مع سيلينيوم ، وإعطائها طعام تسهم معوي على عمر اسبوعين ، ويفضل إعطاء الأغنام المعاشير طعام التسهم المعوي في آخر أسبوعين من الحمل .

