

2025

ظاهرة الافتراس  
في

# الدواجن



- 3- التغذية على عليقة ذات عناصر متوازنة وبكميات مناسبة لعمر الطائر بأوقات محددة خاصة البروتين.
- 4- ضبط اعداد المعالف والمشارب بما يتناسب واعداد الطيور وذلك لتفادي تنافس الطيور.
- 5- ضبط درجة الحرارة وزيادة التهوية وتقليل شدة الاضاءة.
- 6- مرعاة عدم الازدحام بين الطيور.
- 7- قص المناكير.
- 8 التخلص من الطيور النافقة أولا بأول.
- 9- عدم تربية اعمار مختلفة في نفس الحظيرة.
- 10- اضافة ملح الطعام في ماء الشرب (1 غرام/لتر ماء)
- 11- تفادي تطهير الجروح بمحلول احمر اللون.
- 12- جمع البيض أولا بأول.



تصميم ومراجعة  
م. أحمد الأسمر  
دائرة الإعلام الزراعي

اعداد  
م. ريم مصطفى  
دائرة الدواجن

## ظاهرة الافتراس في الدواجن:

هي ظاهرة سلوكية عدائية تظهر على شكل نقر شديد يحدث بين الطيور تصيب الدجاج بجميع الاعمار وقد تصبح مشكلة خطيرة اذا لم يتم معالجتها بسرعة.

## أسباب حدوث الافتراس:

- 1- تربية أعداد كبيرة من الطيور بمساحة صغيرة أي كثافة التربية والازدحام.
- 2- ارتفاع درجة الحرارة في الحظيرة متزامنا مع سوء التهوية.
- 3- شدة الاضاءة داخل الحظيرة.
- 4- التغذية على عليقة غير متوازنة أو فقيرة من حيث الاحماض الامينية والاملاح والفيتامينات.
- 5- وجود صيغان صغيرة الحجم وضعيفة.
- 6- عدم التخلص من الطيور النافقة.
- 7- عدم كفاية المعالف والمشارب.
- 8- استخدام نظام العليقة المحددة.
- 9- عدم قص المناكير في الدجاج البياض بطريقة صحيحة.
- 10- وجود جروح على جسم الطائر.
- 11- الحشرات والطفيليات الخارجية والقوارض الاخرى.
- 12- تربية أعمار مختلفة في الحظيرة.
- 13- عدم جمع البيض مما يعرضه للنقر.

## المشاكل الناتجة عن ظاهرة الافتراس:

- 1- ارتفاع نسبة النفوق في الطيور.
- 2- ارتفاع نسبة الإصابات والنزيف.
- 3- انخفاض معدلات النمو وبالتالي انخفاض اوزان الطيور.
- 4- تضرر الريش نتيجة النتف المستمر مما يؤثر على الصحة العامة للطير.
- 5- انخفاض انتاج البيض (تقليل معدلات الإنتاج للبيض).
- 6- تلوث البيئة في المزرعة



## علاج ظاهرة الافتراس والوقاية منها:

- 1- عزل الطيور المصابة حتى لاتزيد من فرص النقر بها ومعالجتها.
- 2- تحسين بيئة المزرعة وضمان نظافة الحظيرة، وتوفير مساحات كافية للطيور.